



- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
- Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it

– **Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto**

INTEGRAZIONE AL DVR DEL 03.06.2020

Protocollo di organizzazione degli esami di Stato in sicurezza

1. Introduzione

Il presente documento descrive le azioni da programmare per consentire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, nel contesto sviluppatosi a seguito della pandemia da COVID-19 e per tutto il periodo in cui gli effetti della stessa avranno ricadute sull’organizzazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- ridurre il più possibile il rischio di contagio sia per i candidati che per il personale scolastico nel contesto dell’epletamento dell’esame di Stato;
- intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione.

Il documento tiene conto delle indicazioni riferite alla normativa emessa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e alla sua evoluzione e della conoscenza tecnica. In particolare, esso tiene conto delle indicazioni desumibili da:

- documenti tecnici INAIL e INPS;
- protocolli di intesa per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- D.P.C.M. e direttive del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Normativa di riferimento:

- TU sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i)
- CTS DOCUMENTO TECNICO ESAMI STATO SCUOLASECONDARIA SUPERIORE
- DPCM 17.05.2020 (Rilancio Italia)
- ORD. M.Istr. 16.05.2020



- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**
- **Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”**
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it– www.itisarmellini.edu.it

–

– **Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto**

- ISS Prevenzione e controllo infezioni 14.05.2020
- ISS Rapporto n. 5 del 21.04.2020
- INAIL Documento tecnico per il contenimento del contagio da SARS Cov2 aprile 2020
- Min. Salute Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

3. Situazione funzionale

L'istituto dovrà ospitare a partire dal giorno 15 giugno 2020 e fino al 6 luglio 2020 (data finale presunta) le sessioni dell'esame di stato articolato in n. 5 commissioni (5A+5B) (5C+5E) (5G+5H) (5I) (5SA+5SB) per un totale di circa 142 candidati.

Contemporaneamente resterà aperta l'attività di segreteria, pur se l'apertura al pubblico sarà contingentata e solo previo appuntamento.

Lo svolgimento delle sessioni d'esame seguirà rigorosamente quanto previsto dalla normativa specifica per il contenimento del contagio da virus Covid 19 e secondo i principi della massima prudenza.

4. Organizzazione del lavoro

In questo ambito, le misure saranno finalizzate a:

- ridurre il più possibile, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento degli esami, , la presenza contemporanea delle persone in sede;
- ridurre il rischio derivante dai contatti “in presenza” tra le persone.

Al fine di ridurre il pericolo di assembramenti l'ingresso dei componenti delle commissioni d'esame dovrà essere scaglionato e dovrà avvenire, nel rispetto del distanziamento sociale., dall'ingresso principale di L.go Beato Placido Riccardi n. 13 .

Una volta completate le attività di controllo all'ingresso i commissari dovranno recarsi nelle aule a loro destinate secondo i percorsi stabiliti, raggiungendo la postazione assegnata evitando soste lungo i percorsi.

I candidati a sostenere l'esame saranno convocati secondo un calendario scaglionato ad orario predefinito. Sarà compito di ciascuna commissione predisporre le convocazioni tenendo conto di tale necessità di scaglionamento.



- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**
- **Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”**
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it– www.itisarmellini.edu.it

–

– **Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto**

L'ingresso dei candidati, accompagnati al massimo da un accompagnatore ciascuno, avverrà esclusivamente da via Colossi n. xx ove saranno effettuate le attività di accoglienza previste (controllo della dotazione di mascherina, igienizzazione delle mani, rilascio delle dichiarazioni all.1) e potrà avvenire al massimo con quindici minuti di anticipo sull'orario comunicato. Al termine del colloquio d'esame il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno lasciare al più presto l'edificio scolastico per l'uscita predisposta su via Colossi

Al fine di ridurre il rischio derivante dai contatti tra le persone “in presenza”: tutte le postazioni all'interno delle aule d'esame dovranno sempre rispettare la distanza di almeno 2 metri tra di loro; per questo scopo verranno interdetti all'uso i posti che non garantiscano tale distanziamento

Non sono consentite riunioni in presenza se non fra i componenti di ciascuna commissione e rispettando il distanziamento fra le postazioni.

L'accesso all'istituto sarà consentito esclusivamente al personale coinvolto nello svolgimento degli esami ed ai candidati convocati.

5. Organizzazione dei locali scolastici

Ciascuna commissione d'esame avrà a disposizione un'aula, secondo lo schema che segue:

Aule d'esame:

5A+5B: Lab. Macchine e Fluido (Piano Seminterrato A.V.)

5C+5E: Aula Nistri (Piano Terra A.V.)

5G+5H: Lab. Informatica (Piano terra A.N.)

5I : Lab Tecnologia e Disegno TD2 (Piano terra A.V.)

5SA+5SB: Lab. Tecnologico (Piano terra A.V.)

Tale disposizione nasce dall'esigenza di organizzare il più possibile i percorsi di accesso e di distribuzione evitando situazioni di assembramento e consentendo il richiesto distanziamento.

Inoltre in ogni aula dovrà essere garantita una frequente ventilazione naturale, mentre sarà da escludersi (al momento) la possibilità di utilizzare i condizionatori durante la presenza di pubblico (secondo alcuni studi assolutamente rischiosi per la diffusione del contagio)



- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**
- **Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”**
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it

–

– ***Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto***

Tutte le aule prescelte potranno essere equipaggiate (ove necessario) di supporti multimediali, anche con possibilità di collegamento a distanza.

In tutte le aule sarà garantito il rispetto delle misure minime di distanziamento (non inferiore a 2 metri) per il candidato, per i 7 componenti della commissione esaminatrice, per l'accompagnatore e per l'eventuale insegnante di sostegno/ ispettore tecnico.

Tutte le aule individuate possono soddisfare detti requisiti, quindi in linea di massima lo schema di assegnazione alle commissioni è flessibile, anche in considerazione che la necessità delle 5 aule è solo per la riunione preliminare , mentre le aule usate in contemporanea per lo svolgimento delle prove saranno soltanto 4.

All'esterno di ciascuna aula sarà presente una unità di personale con il compito di sorvegliare l'affollamento ed il rispetto delle norme di distanziamento, nonché l'uso dei dispositivi e disinfettanti. Si farà anche carico della frequente ventilazione naturale dell'aula e della detersione delle superfici.

6. Servizi igienici

Saranno utilizzabili per gli esami 3 batterie di servizi igienici (separati M/F) al Piano terra (in prossimità delle scale U.T., in prossimità delle scale ex bar e in prossimità dell'ingresso su via Colossi). Ciascuna batteria di servizi sarà presidiata da un'unità di personale e conterrà quanto necessario per la detersione (dispenser per l'igienizzazione delle mani, copriwater a richiesta ecc.)

L'uso dei servizi igienici dovrà essere limitato ad una persona per volta e per il tempo strettamente necessario; Dopo l'uso dovrà essere ripetuta la detersione delle mani presso idispenser disponibili.

A fianco della portineria principale (ex ufficio progetti europei) sarà allestito il locale di accoglienza/confinamento di eventuali soggetti sintomatici.

7.Sistema degli ingressi e percorsi distributivi



- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**
- **Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”**
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it

–

– ***Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto***

Al fine di evitare il più possibile interferenze fra i flussi dei convenuti, si propone di mantenere l'ingresso principale (L.go B. P. Riccardi) riservato al personale in servizio e per l'ingresso dei commissari d'esame (con relativa consegna quotidiana di mascherine chirurgiche monouso).

Le scale principali saranno riservate esclusivamente al personale di segreteria, così come l'ascensore che dovrà essere impegnato solo in casi indispensabili e con una persona a volta.

L'ingresso su via Colossi (separabile nei due flussi di entrata ed uscita) sarà destinato ai candidati ed attivati i dovuti controlli (ingresso a scansione oraria predefinita e contingentamento ad un solo accompagnatore, verifica delle autodichiarazioni di cui all'all. 1 del DT per entrambi, dotazione di propri dpi)

Si propone la non attivazione dei distributori automatici (in subordine dovrà essere eliminata la gettoniera e prevista la detersione dei pulsanti).

Tutti i percorsi non inclusi in quanto precede dovranno essere tenuti chiusi e quindi non accessibili. Eventuali necessità di accesso dovranno essere specificamente autorizzate.

7. Misure di pulizie ed igienizzazione

Poiché il virus può sopravvivere su superfici inerti per diverso tempo è importante effettuare operazioni frequenti e adeguate di igienizzazione delle superfici e di sanificazione degli ambienti anche a scopo preventivo, soprattutto per la reale e potenziale presenza di persone asintomatiche.

Nei mesi scorsi sono già state effettuate, da impresa di pulizia qualificata, attività di disinfezione e pulizia a fondo dei locali mediante:

- un’accurata detersione di tutte le superfici e arredi presenti, per favorire l’eliminazione di corpi estranei, mediante l’utilizzo di prodotti detergenti dedicati;
- l’applicazione di prodotti specifici disinfettanti registrati come Presidio Medico Chirurgico con l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni;
- la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici.

Durante tutto il periodo di svolgimento degli esami di Stato :



- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**
- **Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”**
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it

–

– ***Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto***

A) verrà effettuata da parte dei collaboratori scolastici una frequente attività di pulizia a fondo e disinfezione dei locali, delle aule d'esame, delle postazioni e delle aree comuni, nonché dei servizi igienici da effettuarsi al termine di ciascuna sessione d'esame, utilizzando detergenti a base di alcool o prodotti specifici, con particolare attenzione alle superfici di contatto.

B) si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni del Ministero della Salute, nel caso di presenza accertata di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Istituto secondo quanto stabilito al paragrafo 8, sub D).

Saranno predisposti n. 12 dispenser erogatori di soluzione disinfettante per le mani:

N) collocazione di appositi contenitori, posti accanto ai contenitori già in uso per la raccolta differenziata degli altri rifiuti, per smaltire i rifiuti sanitari speciali qualora necessario. per prodotti disinfettanti:

- agli ingressi di via Colossi e L.go B. P. Riccardi
- in prossimità dell'accesso ad ogni aula d'esame
- in prossimità di ciascuna batteria di servizi igienici

In corrispondenza degli stessi saranno collocati raccoglitori per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Dovranno essere effettuate quotidianamente operazioni di pulizia degli ambienti utilizzati per gli esami, secondo le indicazioni dell'ISS 14.05.2020:

- detersione con detergente neutro per tutte le superfici
- pulizia dei servizi igienici con disinfettanti virucidi (soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo).
- Il personale utilizzato nelle pulizie ambientali dovrà essere equipaggiato con dpi (tuta monouso, mascherina e guanti).

Tutti i residui dovranno essere raccolti come rifiuti indifferenziati e smaltiti quotidianamente.

8. Procedura da eseguire in caso di persona sintomatica o su cui sia riscontrata la positività al Covid-19



- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**
- **Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”**
 - Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
 - Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
 - Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
 - rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it

– **Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto**

Nell’eventualità che una persona presente in istituto sviluppi febbre ovvero sintomi influenzali e/o di infezione respiratoria, dovrà dichiararlo immediatamente e dovrà essere posta in isolamento nel locale confinato. Contemporaneamente dovranno essere avvisate le autorità sanitarie ed i numeri di emergenza Covid-19

Ministero della Salute 1500
Emergenza regionale 800 118800

9. Sorveglianza sanitaria eccezionale

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio che ritengono di essere in condizioni di fragilità potranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte di medico del lavoro INAIL.

10. integrazione al DVR d’istituto

Il presente documento viene portato all’attenzione del RLS Sig. Fabio Delle Monache per essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi di Istituto

Roma, 3 giugno 2020

Il RSPP

(Prof. Flavio Vitale)

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Domenico Dante)